

Compte rendu du 04/11/2022

Les présents : L. Maitre, M. Pirastu, F.Tapie, J.C. Cavarroc, ,B. Rhodes L. Brix, C. Tourille,A-P Chabot

Excusés : C. Rios, L. Colombet-Leblond

Secrétaire de séance : Annie-Pierre CHABOT

Ordre du jour

- 1 - Désignation d'un délégué SIVU
- 2 – RPQS du SPANC du Grand Figeac
- 3 – RPQS du Syndicat du Limargue
- 4 - Statuts des compétences du Grand Figeac
- 5 - Les demandes DETR 2023
- 6 – Abandon parcelle – Cozannet

Divers :

Déroulé :

1 - Désignation d'un délégué SIVU de la vallée d'Olt

Clément Tourille est désigné à l'unanimité. Jean-Claude Cavarroc reste suppléant.

2 – RPQS du SPANC du Grand Figeac

Le maire présente le rapport sur le Prix et la Qualité du service du SPANC (Service Public de l'Assainissement Collectif).

Installations	Prestations	Redevances en €		
		≤ 20 équivalents habitants	>20 équivalents habitants (max 200)	
Neuves ou à réhabiliter	Contrôle de conception	150	300	
	Contrôle de conception si la demande d'installation est déposée dans un délai inférieur à 4 ans par rapport à la date du dernier contrôle	55	300	
	Contrôle de bonne exécution des travaux	100	200	
	Contrôle de bonne exécution des travaux dans le cadre d'une opération groupée – dossiers AEAG	0	200	
	Visite 2 ans après travaux	Compris dans la mission contrôle de projet et travaux		Sans Objet
	Visite complémentaire ou contre visite	50	100	
Existantes	diagnostic et/ou vérification périodique du bon fonctionnement	95	190	
	Non obligatoire mesure de la hauteur de boue sur demande de l'usager	50	Sans Objet	
	Non obligatoire recherche d'ouvrage enterré	50	Sans Objet	

CONSEIL MUNICIPAL ST PIERRE TOIRAC - COMPTE RENDU

Voté à l'unanimité.

Remarque : Prise en compte de l'assainissement collectif qui été finalisé en septembre 2018 et actualisation des chiffres de la commune de Saint Pierre Toirac.

3 – RPQS du Syndicat du Limargue

SYNDICAT LMARGUE

Nombre abonnés	8620	Recettes	876 822,62 €
Abonnés / Km	7,95	Montant travaux	602 875,90 €
Conso/Abonné	103 m ³		
Ressource		Rendement réseau	4,47/jour/Km
Prélèvements	2.338.304 m ³	Volumes non comptés	1,52/jour/Km
Production	2.295.327 m ³	Pertes réseau	1,33/jour/Km
Importation	375.656 m ³		
Volumes domestiques consommés	887.912 m ³		
Exportation	1.182.411 m ³		
Autres volumes	74.400 m ³		
Linéaire	1.084,7 Km		
Nb de compteurs	8633		

Service Gréalou

TARIFS	1er janvier 2021	1er janvier 2022	Variation en %
Part de la collectivité			
Part Fixe (€ HT/an)			
Abonnement ordinaire	53,82 €	53,82 €	0,00 %
Compteur secondaire	32,10 €	32,10 €	0,00 %
Part proportionnelle (€ HT/m³)			
Tranche unique	0,6727 €/m ³	0,6727 €/m ³	0,00 %
Part du délégataire			
Part Fixe (€ HT/an)			
Abonnement ordinaire	65,9390 €	68,00 €	3,13 %
Compteur secondaire	65,9390 €	68,00 €	3,13 %
Part proportionnelle (€ HT/m³)			
Tranche unique	0,8243 €/m ³	0,85 €/m ³	3,12 %
Taxes et redevances (€ HT/m³)			
Redevance pollution	0,3300 €/m ³	0,33 €/m ³	0,00 %
Redevance prélèvement	0,0950 €/m ³	0,1050 €/m ³	+10,53 %
Taux de TVA (1)	5,5 %	5,5 %	0,00 %

4 -

Statuts des compétences du Grand Figeac

Les conseillers ont parlé de ce projet et proposent de le revoir afin de le voter au prochain conseil.

5 - Les demandes DETR 2023

Les demandes se font de façon dématérialisée et doivent transiter par le grand Figeac. Les aides DETR sont des aides de ÉTAT.

Projet de la commune :

- Travaux au cimetière : jardin du souvenir – mur d’enceinte – Columbarium 4 cases à rajouter -
- sécurisation de la départementale D662
- Réflexion sur les travaux et la destination de la maison Lavall

6 – Abandon parcelle – M. Cozannet.

La demande de monsieur Cozannet (proposition de vente de la parcelle à la commune) va être étudiée ultérieurement après sollicitation des services du Cadastre en lien avec les demandes d’abandon de parcelle faites en 2011.

7 – Noms des salles

Les conseillers municipaux réfléchissent à donner des noms aux trois salles du village. Une réunion publique pourrait être envisagée après une information des habitants pour faire des choix collectifs.

8- PLUI Zone urbaine

Phase réglementaire du zonage PLUI : Zone Urbaine en cours.

Séance levée à 23 h 30